Algebra, betűs kifejezések használata

Végezzük el ezt a műveletet:

$8 : 2 \cdot (2+2) = ?$

Megnézem a kapcsolódó epizódot

Számoljuk ki ezeket:

a) $7-4+2=$

b) $7-(4+2)=$

c) $7-2\cdot 3=$

d) $5+4\cdot 3+2=$

e) $5+4\cdot(3+2)=$

f) $6+2+3\cdot 4=$

g) $6+(2+3)\cdot 4=$

h) $6\cdot 2+3+4=$

i) $6\cdot(2+3)+4=$

j) $7+7:7+7\cdot 7-7=$

k) $12:2\cdot 3=$

l) $12:(2\cdot 3)=$

m) $8:2\cdot(2+2)=$

Megnézem a kapcsolódó epizódot

Vonjuk össze az egynemű kifejezéseket:

a) $3x+7+5x=$

b) $3x-5x+4x=$

c) $x+8+4x+3=$

d) $4x+5a-3x+5-2a=$

e) $\frac{3}{4}a-2b+3a+\frac{5}{3}b-2a=$

Megnézem a kapcsolódó epizódot

---

a) Egy hídon a darab autó, b darab busz és k darab kamion megy át.

Az autók 3, a buszok 16, és a kamionok 40 tonnásak.

Adjuk meg egy betűs kifejezéssel, hogy milyen nehéz az összes autó, busz és kamion együttvéve.

Egy alkalommal 8 autó, 4 busz és 5 kamion volt a hídon. Milyen nehezek voltak összesen?

Egy másik alkalommal 12 autó és 4 kamion ment át a hídon. Milyen nehezek voltak összesen?

b) Helyettesítsünk x helyére 10-et és y helyére 3-at.

$\frac{3}{4}x+2y+2x-\frac{5}{6}y=$

c) Mennyi lesz ennek a kifejezésnek az értéke, ha $x=\frac{3}{4}$?

$3x-7+5x+1=$

Megnézem a kapcsolódó epizódot

Bontsuk fel a zárójelet és vonjunk össze mindent, amit csak lehet:

a) $5\cdot(4x+6)=$

b) $7\cdot(3a+8)=$

c) $3\cdot(4x+6)+2x-10=$

d) $4\cdot(3x+2)+5\cdot(2x-1)=$

Megnézem a kapcsolódó epizódot

Bontsuk fel a zárójelet és vonjunk össze mindent, amit csak lehet:

a) $6\cdot(4x+3)=$

b) $x\cdot(4x+3)=$

c) $y\cdot(2x+3y+4)=$

d) $y\cdot(4x-5y-16)=4xy-5y^2-16y$

e) $a\cdot(-2x-3ax-12)=$

f) $3x\cdot(x-4y-10)=$

g) $(-4x)\cdot(-3x-5a+2)=$

Megnézem a kapcsolódó epizódot

Emeljünk ki:

a) $3x+30=$

b) $4x+12=$

c) $12x+20=$

d) $xy+5x=$

e) $xy-x=x\cdot y-x$

f) $x^2-4x=$

g) $x^2y+12xy=$

h) $20ax-12ax^2=$

i) $9x-12a-3y=$

Megnézem a kapcsolódó epizódot

Mi az értelmezési tartományuk?

a) $\frac{3}{x}$

b) $\frac{x}{x-2}$

c) $\frac{5}{(x-2)\cdot(x+3)}$

d) $\frac{1}{x^2-4}$

Megnézem a kapcsolódó epizódot

Egyszerűsítsük az alábbi törteket

a) $\frac{3x^2-5x^4}{x^5-5x^4}$

b) $\frac{a^2x^3-a^3b^2}{a^5-x^4a^3}$

c) $\frac{a^3x^4-a^2b^2x^3}{a^5x^2-x^4a^3}$

Megnézem a kapcsolódó epizódot

Bontsuk fel a zárójelet és vonjunk össze mindent, amit csak lehet:

a) $y \cdot (4x - 3y - 5) =$

b) $(x + y) \cdot (4x - 3y - 5) =$

c) $(4x - y) \cdot (3x - a) =$

d) $\left(x^2 - 2a\right) \cdot (3x - 4a + 4x) =$

Megnézem a kapcsolódó epizódot

---

a) Számítsuk ki a helyettesítési értéket, ha $x = 4$ és $a = 3$.

$x^2(a - 3) + ax + a^2x - 2a$

b) Számítsuk ki a helyettesítési értéket, ha $x = 576$ és $y = 6$.

$\frac{x^3 - x^2y}{x^2y^2 + 4x^2}$

c) Egy vasúti alagút építési költsége függ az alagút hosszától, hogy milyen mélyen megy, és attól is, hogy egymás mellett hány csövet építenek. Az alagút hosszát x jelöli kilométerben, a mélységét y jelöli méterben, a csövek számát pedig z.

Az alagút várható építési költsége:

$\frac{x^2}{100} + 96xz + \frac{xy + y^2}{1000}$ millió svájci frank

Várhatóan mekkora lesz az építési költsége egy 34 kilométer hosszú kétcsöves alagútnak, amely 600 méter mélyen megy? Mennyivel lenne olcsóbb, ha csak egycsövü lenne?

Megnézem a kapcsolódó epizódot

Vonjuk össze az egynemű kifejezéseket:

a) $2xy - 2x + 2y + 5xy + 3x + 2y + 8 =$

b) $a^2 + 2ab + 3a + 5b - 3a^2 + 3ab - 2a - 3b =$

c) $4ab + 4a - 5b - 3b^2 + 5ab - 2a + 3b + 5b^2 =$

Megnézem a kapcsolódó epizódot
